



DTA SYSTEM-PN526-B

P/N: PN526-B



 **Windows® 10 Pro**




H410M K






DTA System recomienda Windows 10 Pro



FACTOR DE FORMA	Mini Torre
Sistema Operativo	Windows 10 Pro 64 bits en Español, Ultima versión, configurado y actualizado
Procesador	Intel® Celeron 10 Th ^{Décima Generación} (Frecuencia básica: 3,5 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos Físicos
CHIPSET	Intel® H410 Express Chipset
Memoria	Soporta módulos de memoria DDR4 2666/2400/2133 MHz 2 x zócalos DDR4 DIMM que admiten hasta 64 GB de memoria del sistema Arquitectura de memoria de doble canal Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP) Memoria Instalada: DDR4 2666/2400/2133 MHz 8 Gb 1 bancos de memoria libre para futuras expansiones
Almacenamiento	• Total admite 4 puertos SATA de 6 Gb / s • Conjunto de chips Intel® H410 • 4 puertos SATA de 6 Gb / s • DISCO DURO INSTALADO: HDD 1 TB 7200 Rpm • Lector/Grabador de DVD, Velocidad de grabación 8x DVD, 16x CD
Audio	- Realtek ALC887 / 897 7.1 canales CODEC de audio de alta definición * - Admite: detección de conector, transmisión múltiple, reasignación de conector del panel frontal, reproducción de hasta 24 bits / 192 kHz - Blindaje de audio - Capas de PCB de audio dedicadas - Elija el chasis con módulo de audio HD en el panel frontal para admitir salida de audio de 8 canales. Parlantes Integrados dentro del Gabinete



Ranuras de expansión	1 x ranura PCI Express x16, funcionando a x16 2 x ranuras PCI Express x1 (Las ranuras PCI Express cumplen con el estándar PCI Express 3.0). Admite protocolos de administración de energía hasta ASPM L1.2.
LAN	Realtek® RTL8111H
LAN INALÁMBRICA	Tarjeta Wireless instalada en ranura PciExpress x 1, Velocidad de 300 Mbps, Doble Antena
CONECTORES DEL PANEL POSTERIOR	1. Combo PS/2 2. Puerto VGA 3. Puerto USB 2.0 4. Puerto USB 3.1 Gen1 5. Puerto LAN 6. Conectores de Audio 7. Puerto DVI 8. Puerto USB 2.0 
USB	4 puertos USB 3.2 Gen 1 (2 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del encabezado USB interno) 6 puertos USB 2.0 / 1.1 (4 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del encabezado USB interno)
CONECTORES INTERNOS	1 x conector (es) del ventilador de la CPU 1 x conector (es) del ventilador del chasis 1 x conector (s) USB 3.2 Gen 1 (hasta 5 Gbps) compatible (s) 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 1 x conector USB 2.0 (s) soporte (s) 2 puertos USB 2.0 adicionales 4 x conector (s) SATA 6Gb / s 1 x encabezado (s) de salida S / PDIF 1 x conector (es) de alimentación EATX de 24 pines 1 x 8- pin EATX 12V Conectores de alimentación 1 x conector (es) de audio del panel frontal (AAFP) 1 x puente (s) Clear CMOS 1 x conector del panel del sistema 1 x conector de puerto COM 1 x conector de altavoz
GRÁFICOS INTEGRADOS	Procesador de gráficos integrado 1 x DVI-D 1 x D-Sub
FUENTE DE ALIMENTACION	Fuente de alimentación interna de 450 Watt, hasta un 80 % de eficiencia, PFC activo Certificado 80 PLUS Bronze (Standart Energy Star al tener certificación 80 plus bronze) Ventilador de cojinete hidráulico silencioso (HYB) de 120 mm Cable plano confiable Carril único de + 12V Protección OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP 2 años de garantía (ajustada según las EETT)
SEGURIDAD	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.
GARANTIA	Garantía y servicio durante 2 años, que incluye piezas, mano de obra y reparación in situ, o en el CAS autorizado: Delv Informática, Avda.Tuyutí N° 385, Cnel.Oviedo-Py.



Accesorios Incluidos

Monitor LED 19”
DTA System



- RESOLUCIÓN: Óptima resolución de 1440 x 900 a 60 Hz Full HD
- COLORES ADMITIDOS: 16.7 millones
- TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: Light Emitting Diode (LED)
- PUERTOS: Conectores VGA y HDMI
- VOLTAJE OPERACIÓN: 100-240 V, Fuente Interna (Cumple con el estándar Energy Star al entrar en estado de apagado suspensión de acuerdo a la configuración del sistema operativo)

TECLADO DTA
System USB
business



Disfrute de una entrada de datos rápida y de una conectividad USB veloz con el teclado DTA System USB Business Slim Keyboard, diseñado para ofrecer confort a la hora de trabajar. Rendimiento y fiabilidad para para ofrecer una máxima protección de la inversión. Ofrece la combinación perfecta entre desempeño, confiabilidad y protección de la inversión para cualquier entorno de IT. Para aquellas empresas que requieran una estabilidad superior y una gestionabilidad con bajos costos.

Mouse óptico
USB DTA System
con rueda de
desplazamiento



Utilizando la última tecnología óptica, el ratón óptico USB con rueda de desplazamiento registra los movimientos precisos a través de una gran variedad de superficies sin necesidad de una alfombrilla.